

PEDONLAB SRL via Carrara, 12/A 04013 Latina Scalo LT	Numero di accreditamento: 1739 L Sede A
	Revisione: 2 Data: 26/06/2019
	pag. 1 di 2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque naturali/Natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
pH/pH (4-10 pH)	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	

Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Conducibilità/Conductivity (1,413 mS)	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Enterococchi intestinali/Intestinal enterococcus	AFNOR IDX 33/03-10/13	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque grezze/Raw water, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Ferro/Iron, Manganese/Manganese, Rame/Copper, Zinco/Zinc	UNI EN ISO 11885:2009	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque naturali a bassa carica/Lightly polluted natural waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli	ISO 9308-2:2012	

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters, Acque sotterranee/Ground waters, Acque superficiali/Surface waters

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Arsenico/Arsenic, Cadmio/Cadmium, Cromo/Chromium, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Selenio/Selenium	UNI EN ISO 17294-2:2016	
Calcio/Calcium, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (Calcio 2-40, Magnesio 1-20, Sodio 1-20, Potassio 1-20 mg/l)	UNI EN ISO 11885:2009	
Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Fosfati/Phosphate, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (Nitriti 0,1-2, Nitrati 1-40, Fluoruri 0,2-4, Cloruri 1-40, Fosfati 0,2-4, Solfati 1-40 mg/l)	UNI EN ISO 10304-1:2009	

Acque irrigue (1)/Irrigation water (1)

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Azoto nitrico (da calcolo)/Nitric nitrogen (calculation), Azoto nitroso (da calcolo)/Nitrous nitrogen (calculation), Fosforo (da fosfati)/Phosphorus (from Phosphate), Zolfo (da solfati)/Sulphur (from Sulphates) (Nitriti 0,1-2; Nitrati 1-40; Fosfati 0,2-4; Solfati 1-40 mg/l)	UNI EN ISO 10304-1:2009	

Actinidia/Actinidia

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
Colore/Color (-)	ZEP 3 Rev 1 2018	
Durezza/Hardness (-)	ZEP 2 Rev 2 2018	
Grado Brix/Brix degree (-)	ZEP 5 Rev 2 2019	
Peso Frutti/Fruit weight (--)	ZEP 1 Rev 1 2018	
Sostanza secca/Dry matter (-)	ZEP 4 Rev 1 2018	

Suoli/Soils

Denominazione della prova / Campi di prova	Metodo di prova	O&I
--	-----------------	-----

